

BAUANLEITUNG:

Kerker

1

Benötigt werden:
Wasserfester Holzleim, Pinsel und eine kleine Feile.

Kleine Gussgrate sollten vor dem Zusammenkleben mit der Feile entfernt werden.







2

Zuerst werden die Fliesen auf die Platte geklebt. In jede Ecke eine 4x4 cm Fliese, an den Rändern entlang die 4x3 cm Fliesen, die Mitte wird mit 3x3 cm Fliesen ausgefüllt.

Die Zahlen auf den Bildern zeigen die Länge der verwendeten Steine bzw. Ruinensteine (RS) in cm an.

3




BAUANLEITUNG:

Kerker



4

An das Ende der dritten Fliese von links werden drei 3-cm-Steine geklebt.

Die Gitterstäbe müssen mit einem Messer oder einer Feile auf 4,5 cm bzw. auf die Höhe der Aussenmauer gekürzt werden.





5




6

Links:
Jeweils drei
3-cm-Steine werden
übereinander geklebt.



7

Die
Gitterstäbe
werden
eingepasst.



Zum Schluss werden die
Ruinensteine auf den Mauern
verteilt.


BAUANLEITUNG:

Kerker



4

An das Ende der dritten Fliese von links werden drei 3-cm-Steine geklebt.

Die Gitterstäbe müssen mit einem Messer oder einer Feile auf 4,5 cm bzw. auf die Höhe der Aussenmauer gekürzt werden.





5





6

Links:
Jeweils drei
3-cm-Steine werden
übereinander geklebt.



7

Die
Gitterstäbe
werden
eingepasst.



Zum Schluss werden die
Ruinensteine auf den Mauern
verteilt.